

NEOSTRATA

Protocolos de Peelings ProSystem

PROSYSTEM PEELINGS AHA: USO Y GUIAS PARA EL PROTOCOLO CLÍNICO

Protocolos faciales y corporales

Los protocolos clínicos de aplicación facial y corporal de NEOSTRATA ProSystem se dirigen a múltiples problemas de la piel del paciente, incluido el envejecimiento, el fotodaño de la piel, el acné en adultos o adolescentes, el melasma, la rosácea y la piel sensible, la pseudofoliculitis barba y la queratosis pilaris. Los Protocolos pueden extender el tratamiento al cuello o las manos. Alternativamente, el tratamiento de cuello o el tratamiento renovador de manos se pueden ofrecer como protocolos independientes junto con los otros protocolos corporales específicos.

Ofertas de servicio flexible: completo o exprés

Los Protocolos están diseñados para ser tratamientos de servicio completo de 55 minutos con una variedad de opciones de peelings, que incluyen beneficios específicos para acné y despigmentación. Además, los Protocolos ofrecen la flexibilidad para tratamientos más cortos de 25 minutos o tratamientos "exprés".

La consulta juega un papel esencial en el resultado y la satisfacción del paciente:

- Para los pacientes que son nuevos en el uso de AHAs, sugerir el uso de **NEOSTRATA RESURFACE** (que contiene ácido glicólico) durante 2 semanas antes de aplicar el Peeling para evaluar la sensibilidad de la piel al Ácido Glicólico y adaptar la piel.
- Revise el historial de salud del paciente para detectar cualquier consideración o contraindicación de acuerdo con el perfil de piel en las instrucciones de NEOSTRATA ProSystem Peeling, incluidas consideraciones sobre el tipo de piel, historial médico, infecciones virales, alergias, fotosensibilidad, medicamentos actuales, uso de retinoides, embarazo y cualquier producto de uso continuo y/o de tratamiento.
- Revise las expectativas del paciente sobre la serie de peelings y pídale al paciente que firme un formulario de consentimiento apropiado para el lugar donde se realiza el procedimiento. Una fotografía de pre-procedimiento puede ser tomada para documentar las condiciones pre-existentes de la piel y para ayudar en la búsqueda de beneficios a través de una serie de tratamientos (con cada visita, recomendamos revisar la historia del paciente).

Consideraciones comunes a todos los protocolos:

- Los pacientes pueden estar usando retinoides o exfoliantes que pueden aumentar la sensibilidad y reactividad de la piel

- *Suspenda los retinoides orales durante un mínimo de 6 meses antes de la aplicación de un peeling.*
- *Para controlar la reactividad de la piel, es posible que desee suspender los retinoides tópicos y los exfoliantes durante 1 a 2 semanas antes de la aplicación de un peeling.*
- *Los usuarios de retinoides tópicos que no están completamente adaptados a su uso y pueden presentar piel enrojecida, seca o escamosa serán más reactivos al peeling que los usuarios a largo plazo cuya piel se ha estabilizado al retinoide.*
- *Se pueden utilizar protocolos complementarios, como los protocolos de para el cuello o en las manos*

Instrucciones para el cuidado posterior al peeling:

- *Indique al paciente que no: pele, pellizque, raspe o rasque la piel, use mascarillas faciales o productos exfoliantes, use diademas ajustadas, sombreros, etc., ni exponga la piel al sol o lámparas solares. **SIEMPRE** use protector solar cuando esté al aire libre durante el día.*
- *El paciente debe usar el kit posterior al tratamiento NEOSTRATA RESTORE durante al menos 2-3 días o hasta que la piel ya no sea sensible, junto con NEOSTRATA DEFEND SPF 50 | PA + + + + para brindar protección física de amplio espectro.*

NOTA: los productos que contienen Ácido Glicólico o Retinol no se recomiendan inmediatamente después del peeling debido al potencial de sensibilidad de la piel.

Plan de tratamiento / peelings posteriores:

- *Los peelings posteriores se pueden realizar a intervalos de 3-4 semanas, siempre que la piel haya sanado por completo y no haya complicaciones. Si la piel es sensible, aumente el intervalo a 4-6 semanas o más, según sea necesario.*
- *Anote el resultado del peeling y el informe del paciente sobre la recuperación posterior a la exfoliación. Continúe con la misma concentración de exfoliación hasta que la piel pueda tolerar con seguridad un aumento gradual en el tiempo hasta un máximo de 5 minutos. Cuando el paciente alcance los 5 minutos cómodamente, proceda a la siguiente concentración más alta. Es posible que deba reducir el tiempo de exposición a menos de 5 minutos cuando incorpore el peeling de mayor concentración.*
- *Se recomienda una serie de 4-6 peelings durante la fase de tratamiento inicial; algunos pacientes pueden requerir peelings adicionales para lograr resultados óptimos.*
 - *Después de la serie inicial, los peelings de mantenimiento se pueden realizar estacionalmente (4 veces al año) o más según se desee.*
- *Los peelings se pueden combinar con otros procedimientos cosméticos para proporcionar beneficios complementarios y mejores resultados.*

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO ANTIENVEJECIMIENTO

Resumen del protocolo:

El Protocolo *facial clínico antienvjecimiento NEOSTRATA ProSystem* se enfoca en múltiples preocupaciones que incluyen textura rugosa, líneas finas y arrugas y pigmentación desigual. Este tratamiento mejora la renovación celular para apoyar la matriz de la piel para una apariencia más suave y juvenil.

Consideraciones adicionales:

Los peelings se pueden combinar con otros procedimientos cosméticos para proporcionar beneficios complementarios y mejores resultados.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar*	Limpie la piel con Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.
Suero	Aplique NEOSTRATA TRI-THERAPY LIFTING SERUM a la piel. Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Serum en el rostro y masajee usando técnicas estándar hasta por 5 minutos, según lo desee. El cuello, el escote y los hombros se pueden masajear según se desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling*	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de sensibilidad potencial para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Proteger los ojos: Pedir a los pacientes mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o tapar los ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling*	<p>Seleccione el PROSYSTEM Peel adecuado. Elija entre ProSystem Rejuvenating Peels 1 - 4. Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none">• Protocolo avanzado: Adicione PROSYSTEM Brightening Peel como un refuerzo para un máximo de 2 minutos antes de aplicar una PROSYSTEM Rejuvenating Peel. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el médico: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos.</p> <p>El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• El paciente puede comunicar el nivel de malestar mediante una escala de 0 a 10, siendo 0 el más bajo y 10 el más alto. Neutralice al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p> <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO ANTIENVEJECIMIENTO (CONTINUACIÓN)

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar*	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la piel se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEOSTRATA ProSystem Peels NO se auto-neutralizan y son peelings de alta potencia a base de Alfa hidroxiácido. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización por zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar*	<p>Aplique ProSystem Bionic Face Cream o ProSystem Bionic Face Serum, dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el profesional: si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar Neostrata Restore Redness Neutralizing Serum o un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa a la crema hidratante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Suavemente aplique el RESTORE Crema de ojos o SKIN ACTIVE Intensive Eye Therapy en la zona debajo de los ojos y dejar que se absorba.</p>
Proteger*	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas donde aplicó el peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no queden ningún área sin cubrir.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con NEOSTRATA Home Care régimen y productos a medida de las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE FOTODAÑO

Resumen del protocolo:

El protocolo facial clínico NEOSTRATA ProSystem para piel con fotodaño, está diseñado específicamente para abordar las preocupaciones en la piel como, la pigmentación y la textura desigual.

Consideraciones adicionales:

- Se justifican tiempos de exposición más cortos y una progresión gradual en la fuerza del peeling.
 - **Consejo para el profesional:**
 - Los peelings de menor intensidad se utilizan a menudo en pieles más oscuras para reducir el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria.
 - La piel asiática puede ser sensible y, a veces, incapaz de tolerar las exfoliaciones más fuertes.
- Los tipos de piel más oscuros de Fitzpatrick tienen un mayor riesgo de hiper o hipopigmentación después de peelings más profundos. Las exfoliaciones no deben repetirse en pacientes con cambios de pigmentación no resueltos.
- Un historial de cicatrices queloides es una exclusión para los peelings químicos de Neostrata ProSystem.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	<p>Limpie la piel con Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo avanzado: Limpiar con ENLIGHTEN Ultra Brightening Cleanser para usuarios experimentados.
Suero de especialidad	<p>Aplique Enlighten Illuminating Serum. Deje absorber de 4 a 5 minutos.</p>
Masaje	<p>Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero en el rostro y masajee usando técnicas estándar durante un máximo de 5 minutos, según lo desee. El cuello, el escote y los hombros se pueden masajear según se desee. Retirar con agua tibia.</p>
Preparación previa al peeling *	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteja el área de los ojos: Aconseje al paciente que mantenga los ojos cerrados durante todo el procedimiento o cubra los ojos con almohadillas protectoras para los ojos.
Peeling *	<p>Seleccione el adecuado NEOSTRATA PROSYSTEM Peel.</p> <p>Elija entre ProSystem Rejuvenating Peels 1-4. Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo en el protocolo de Peels: ProSystem Brightening Peel puede usarse solo para pacientes nuevos en peelings • Protocolo avanzado: Aplique PROSYSTEM Brightening Peel por un máximo de 2 minutos como un refuerzo antes de PROSYSTEM Rejuvenating Peel. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el médico: El primer peeling a menudo se deja en la piel solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanzar el tiempo máximo de 5 minutos. El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo.</p> <p>Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> El nivel de incomodidad puede ser comunicado por el paciente usando una escala de 0 a 10, con 0 siendo la más baja y 10 es la más alta. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad de la exfoliación.</p>
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la piel se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips :</p> <ul style="list-style-type: none"> NEOSTRATA ProSystem Peels NO se auto-neutralizan y son peelings de alta potencia a base de Alfa hidroxiácido. Se requiere un paso de neutralización. La neutralización por zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar *	<p>Aplique ProSystem Bionic Face Cream o ProSystem Bionic Face Serum, dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el profesional: si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar Neostrata Restore Redness Neutralizing Serum o un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa a la crema hidratante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Suavemente aplique el RESTORE Crema de ojos o SKIN ACTIVE Intensive Eye Therapy en la zona debajo de los ojos y dejar que se absorba.</p>
Proteger *	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas donde aplicó el peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no queden ningún área sin cubrir.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con NEOSTRATA Home Care régimen y productos a medida de las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO PARA EL ACNÉ EN ADOLESCENTES O ADULTOS / HORMONAL

Resumen del protocolo:

El protocolo facial clínico para el acné NEOSTRATA® ProSystem, puede usarse para pieles grasas, propensas al acné o con imperfecciones, exfolia para ayudar a limpiar los poros y proporcionar una tez suave, al tiempo que brinda beneficios antienvjecimiento para pacientes adultos con acné.

Consideraciones adicionales:

- El uso de retinoides orales debe discontinuarse 6 meses antes y los retinoides tópicos 1-2 semanas antes
- Además de los retinoides, ciertos medicamentos contra el acné pueden aumentar la sensibilidad y la reactividad de la piel.
 - Asegúrese de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que la piel se acostumbre a los medicamentos antes de iniciar las sesiones de peelings o, si lo prefiere, suspenda los medicamentos que pueden causar sensibilidad en la piel durante 1 a 2 semanas antes del peeling.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpia *	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie. <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo avanzado: Limpiar con CLARIFY Mandelic Clarifyng Cleanser para usuarios experimentados con AHA (no es adecuado para pacientes de primera vez).
Suero de especialidad	Aplique Enlighten Illuminating Serum . Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Se puede realizar un masaje que no manipule la piel de manera extensiva mientras el suero se absorbe. El exceso de suero se puede eliminar con agua tibia.
Preparación previa al peeling *	Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague. Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento. <ul style="list-style-type: none"> • Proteger los ojos: Pedir a los pacientes mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o tapar los ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling *	Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel . Elija entre los Peelings Rejuvenating ProSystem 1–4 . Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda. <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo avanzado: Aplicar PROSYSTEM Clarifying Peel por un máximo de 2 minutos antes de una aplicación de PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo. <p>Consejo para los profesionales: Los adolescentes a menudo pueden ser tratados con la concentración más baja (20% o solo el Peeling Clarifying ProSystem) para tratamientos continuos que no requieren progresión a concentraciones más altas.</p> Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto. La solución exfoliante puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos , según se tolere. <p>Consejo para el médico: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos. El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El paciente puede comunicar el nivel de malestar mediante una escala de 0 a 10, siendo 0 el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la solución al nivel 7 o superior.

	<p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad de la exfoliación.</p>
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área del peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda, fría para aliviar de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar *	<p>Aplique ProSystem Bionic Face Cream o ProSystem Bionic Face Serum, dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el profesional: si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar Neostrata Restore Redness Neutralizing Serum o un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa a la crema hidratante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Suavemente aplicar el RESTORE Crema de ojos PHA o SKIN ACTIVE Intensive Eye Therapy en la zona debajo de los ojos y dejar que se absorba.</p>
Proteger	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas donde aplicó el peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no queden ningún área sin cubrir.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con el régimen de cuidado en el hogar de NEOSTRATA y adapte los productos a las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE MELASMA

Resumen del protocolo:

El protocolo facial clínico NEOSTRATA ProSystem para melasma aborda la pigmentación con peelings de Alfa hidroxiácido que son efectivos para igualar el tono de la piel y ofrecen flexibilidad y control dentro del procedimiento, proporcionando una medida de seguridad en esta población que es propensa a volver a pigmentar si se desarrolla irritación.

Consideraciones adicionales:

- Este tipo de pacientes es propenso a la hiperpigmentación postinflamatoria. Se justifica un enfoque gradual y cauteloso.
- El melasma epidérmico responde mejor a los peelings químicos superficiales; el melasma dérmico es resistente.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie la piel con Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.
Suero de especialidad	Aplique ENLIGHTEN Illuminating Serum en la piel como un refuerzo de suero especializado específico. Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero en el rostro y masajee usando técnicas estándar durante un máximo de 5 minutos, según lo desee. El cuello, el escote y los hombros se pueden masajear según se desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling *	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteger los ojos: Pedir a los pacientes a mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o la tapar ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling *	<p>Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel.</p> <p>Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1–4. Los mejores resultados se logran comenzando con el Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo en el protocolo Peels: ProSystem Brightening Peel puede usarse solo para pacientes nuevos en peelings • Protocolo avanzado: aplicar PROSYSTEM Brightening Peel por un máximo de 2 minutos antes de una aplicación de un PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución de peeling puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el profesional: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos.</p> <p>El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p>

(El protocolo continúa en la página siguiente)

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE MELASMA (CONTINUACIÓN)

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice completamente la piel con ProSystem Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización de zonas específicas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar *	<p>Aplique ProSystem Bionic Face Cream o ProSystem Bionic Face Serum, dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el profesional: si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar Neostrata Restore Redness Neutralizing Serum o un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa a la crema hidratante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Suavemente aplique el RESTORE Crema de ojos PHA o SKIN ACTIVE Intensive Eye Therapy en la zona debajo de los ojos y dejar que se absorba.</p>
Proteger *	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas donde aplicó el peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no queden ningún área sin cubrir.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con el régimen de cuidado en el hogar de NEOSTRATA y adapte los productos a las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO PARA LA ROSÁCEA Y LA PIEL SENSIBLE

Resumen del protocolo:

El protocolo facial clínico NEOSTRATA ProSystem para Rosácea y piel sensible permite que esta población sensible obtenga los beneficios de los peelings de AHA, que incluyen una textura más suave, una apariencia mejorada de líneas finas y arrugas y un tono de piel más uniforme, además la exfoliación ayuda a limpiar los poros a veces asociados con la Rosácea.

Consideraciones adicionales:

- Un historial de alergias (ambientales, etc.) puede sugerir que la piel del paciente puede ser más reactiva a las exfoliaciones.
- Se sugiere una progresión gradual de las concentraciones del peeling y es posible que muchos pacientes no progresen por encima de las concentraciones menores.
 - El eritema prolongado puede ocurrir al principio del proceso de peeling.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.
Suero de especialidad	Aplique NEOSTRATA SKIN ACTIVE FIRMING Tri-Therapy Lifting Serum en la piel como un refuerzo de suero especializado específico para el antienvjecimiento. Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero en el rostro y masajee usando técnicas estándar durante un máximo de 5 minutos, según lo desee. El cuello, el escote y los hombros se pueden masajear según se desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling *	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteger los ojos: Pedir a los pacientes mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o tapar los ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling *	<p>Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel.</p> <p>Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1- 2. Los mejores resultados se obtienen comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas, según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo avanzado: Aumentar hasta PROSYSTEM rejuvenecedor exfoliaciones 3-4 según la tolerancia. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el profesional: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos.</p> <p>El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p>

(El protocolo continúa en la página siguiente)

*PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO PARA LA ROSÁCEA Y LA PIEL
SENSIBLE (CONTINUACIÓN)*

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier ardor o escozor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicionales con ProSystem Peels . Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar *	<p>Aplique ProSystem Redness Neutralizing Serum , dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el médico: Si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa al humectante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Aplique suavemente RESTORE PHA Eye Cream en el área debajo de los ojos y deje que se absorba.</p>
Proteger *	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas de aplicación del peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no se queden descubiertas áreas de aplicación del peeling.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con el régimen de cuidado en el hogar de NEOSTRATA y adapte los productos a las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE PSEUDOFOLICULITIS BARBAE

Resumen del protocolo:

El protocolo facial clínico NEOSTRATA ProSystem Pseudofoliculitis Barbae es especialmente adecuado para aquellas personas con cabello rizado o áspero que pueden ser los principales pacientes con esta afección. Los peelings AHA se pueden utilizar para exfoliar y suavizar la piel, así como para ayudar a reducir la apariencia de las manchas oscuras resultantes.

Consideraciones adicionales:

- Los tipos de piel más oscuros de Fitzpatrick tienen un mayor riesgo de hiper o hipopigmentación después de peelings más profundos
 - Se justifican tiempos de exposición más cortos y una progresión gradual en la fuerza de la exfoliación.

Consejo para el profesional:

- Los peelings de menor intensidad se utilizan a menudo en pieles más oscuras para reducir el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria.
- Los peelings no deben repetirse en pacientes con cambios de pigmentación no resueltos.
 - Un historial de cicatrices queloides es una exclusión de las exfoliaciones.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.
Preparación previa al peeling *	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteger los ojos: Pedir a los pacientes mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o tapar los ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling *	<p>Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel.</p> <p>Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1-4. Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo avanzado: Aplicar PROSYSTEM Brightening Peel por un máximo de 2 minutos antes de una aplicación de PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo del peeling. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución exfoliante puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el profesional: La primera vez que se aplica el peeling a menudo se deja sobre la piel durante sólo 2 -3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza los 5 minutos de tiempo máximo. El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, siendo 0 el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p> <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE PSEUDOFOLICULITIS BARBAE (CONTINUACIÓN)

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar*	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier ardor o escozor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia y requieren de un paso de neutralización. • La neutralización por zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels . Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar*	<p>Aplique ProSystem Redness Neutralizing Serum , dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el médico: Si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa al humectante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Aplique suavemente RESTORE PHA Eye Cream en el área debajo de los ojos y deje que se absorba.</p>
Proteger*	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas de aplicación del peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no se queden descubiertas áreas de aplicación del peeling.</p>
Cuidados en el hogar	<p>Personalice con el régimen de cuidado en el hogar de NEOSTRATA y adapte los productos a las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE QUERATOSIS PILARIS

Resumen del protocolo:

El Protocolo facial clínico NEOSTRATA ProSystem Queratosis Pilaris se puede utilizar para exfoliar y suavizar las zonas ásperas de las protuberancias queratinizadas pequeñas, blancas o rojas características de esta afección. La queratosis pilaris suele presentarse en las mejillas, los brazos, los muslos y las nalgas.

Consideraciones adicionales:

Si se usa este protocolo en el cuerpo para la Queratosis Pilaris, el cuerpo suele ser menos sensible que la cara y la fuerza de la exfoliación con AHA puede aumentarse más rápidamente según se tolere.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar el maquillaje, la grasa y los restos de la superficie.
Masaje	Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero en el rostro y masajee usando técnicas estándar durante un máximo de 5 minutos, según lo desee. El cuello, el escote y los hombros se pueden masajear según se desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling *	<p>Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.</p> <p>Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en la esquina interna y externa del ojo, las líneas del labio superior e inferior y los pliegues de la boca y la nariz, así como cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Proteger los ojos: Pedir a los pacientes mantener los ojos cerrados durante todo el procedimiento o la tapar los ojos con almohadillas de protección ocular.
Peeling *	<p>Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel. Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1-4. Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none">• Protocolo avanzado: Aplicar PROSYSTEM Clarifying Peel para un máximo de 2 minutos antes de aplicar un PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>Consejo para el médico: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos.</p> <p>El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• El nivel de comodidad puede ser comunicada por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, con 0 siendo el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p> <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO FACIAL CLÍNICO DE QUERATOSIS PILARIS (CONTINUACIÓN)

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier ardor o escozor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las líneas profundas de expresión tales como patas de gallo, arrugas del entrecejo, pliegues naso labiales y peribucales. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e hidratar *	<p>Aplique ProSystem Redness Neutralizing Serum , dependiendo de la piel de su paciente, para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el médico: Si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa al humectante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Ojo	<p>Aplique suavemente RESTORE PHA Eye Cream en el área debajo de los ojos y deje que se absorba.</p>
Proteger *	<p>Aplique una capa de DEFEND Sheer Physical Protection SPF 50 PA ++++ en todas las áreas de aplicación del peeling. Asegúrese de que el SPF esté distribuido uniformemente y que no se queden descubiertas áreas de aplicación del peeling.</p>
Cuidado en el hogar	<p>Personalice con el régimen de cuidado en el hogar de NEOSTRATA y adapte los productos a las condiciones y necesidades de su paciente.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO CLÍNICO PARA CUELLO

Resumen del protocolo:

El tratamiento NEOSTRATA ProSystem de firmeza está especialmente diseñado para el cuello y el escote, para abordar la textura y la pigmentación en esta área difícil de tratar. Este tratamiento puede agregarse a un protocolo facial o usarse como un protocolo clínico corporal independiente.

Consideraciones adicionales:

- Normalmente, el cuello y el escote pueden ser un área más sensible; aumentar la resistencia al peeling según la tolerancia
- Los peelings se pueden combinar con otros procedimientos cosméticos para proporcionar beneficios complementarios y mejores resultados.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar*	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar cualquier residuo o aceite de la superficie. <ul style="list-style-type: none">• Protocolo avanzado: Limpiar con ENLIGHTEN Ultra Brightening Cleanser para usuarios experimentados.
Suero de especialidad	Aplique ENLIGHTEN Illuminating Serum para tratar la decoloración de la piel, particularmente en el escote. Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Aplique una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero en el cuello y el escote y masajee utilizando técnicas estándar durante un máximo de 5 minutos, según desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling*	Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague. Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.
Peeling*	Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel . Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1-4 . Los mejores resultados se obtienen comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas, según corresponda. <ul style="list-style-type: none">• Nuevo en el protocolo Peeling: ProSystem Brightening Peel puede usarse solo para pacientes nuevos en peelings• Protocolo avanzado: Aplique PROSYSTEM Brightening Peel para un máximo de 2 minutos antes de una aplicación de PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo. Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto. La solución exfoliante puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos , según se tolere. Consejo para el profesional: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos. El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente. <ul style="list-style-type: none">• El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling. <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Limpie el área de los ojos con una gasa limpia o una toallita. Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. • La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels . Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la cara.
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en el cuello y escote. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e Hidratar *	<p>Aplique NEOSTRATA SKIN ACTIVE Triple Firming Neck Cream en el cuello y el escote para calmar e hidratar aún más la piel después de la exfoliación.</p> <p>Consejo para el profesional: si la piel está enrojecida o es incómoda después de la exfoliación, se puede usar un protector de barrera suave como la vaselina como alternativa al humectante hasta que la piel se cure y antes de usar los productos NEOSTRATA Home Care.</p>
Cuidados en el hogar	<p>Personalice con NEOSTRATA Home Care que incluye NEOSTRATA SKIN ACTIVE Triple Firming Neck Cream para reducir los signos visibles del envejecimiento en el cuello y el escote para una piel que lucirá más firme, tonificada y con un tono más uniforme.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO RENOVADOR DE MANOS

Resumen del protocolo:

El tratamiento renovador de manos NEOSTRATA ProSystem puede agregarse a un protocolo facial o usarse como un protocolo clínico corporal independiente para proporcionar una piel más suave, tersa y radiante a las manos.

Consideraciones adicionales:

- El dorso de las manos y los dedos no suelen ser sensibles y pueden aumentar la concentración de los peelings más rápidamente.
- Evite hacer peeling en las manos agrietadas.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie con Agua Micelar para piel sensible o Enlighten Ultra Brightening Cleanser para eliminar cualquier resto de la superficie. Enjuague bien si es necesario.
Suero de especialidad	Aplique ENLIGHTEN Illuminating Serum para tratar la pigmentación de la piel o NEOSTRATA SKIN ACTIVE Tri-Therapy Lifting Serum como refuerzo para el antienvejecimiento. Deje absorber de 4 a 5 minutos.
Masaje	Masajee una cantidad generosa de RESTORE Bionic Suero y masajee usando técnicas estándar por hasta 5 minutos como desee. Retirar con agua tibia.
Preparación previa al peeling *	Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague.
Peeling *	<p>Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel.</p> <p>Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1–4. Los mejores resultados se obtienen comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas, según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo en el protocolo Peels: ProSystem Brightening Peel puede usarse solo para pacientes nuevos en peelings • Protocolo avanzado: Aplicar PROSYSTEM Brightening Peel para un máximo de 2 minutos antes de PROSYSTEM rejuvenecedor Peel como un refuerzo. <p>Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto.</p> <p>La solución exfoliante puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos, según se tolere.</p> <p>El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la solución al nivel 7 o superior. <p>Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling.</p> <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO RENOVADOR DE MANOS (CONTINUACIÓN)

<i>PASOS</i>	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <p>Tips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. <p>La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de las manos.</p>
Tratamiento	<p>Aplique Neostrata Tri-Therapy Lifting Serum en las manos. Masajear suavemente con las yemas de los dedos.</p>
Calmar e Hidratar *	<p>Aplicar PROSYSTEM Bionic crema en dorso de las manos y los dedos.</p>
Cuidados en el hogar	<p>Personalice con NEOSTRATA Home Care que incluye RESTORE Bionic Crema para proporcionar una hidratación intensa y ayudar a calmar y revitalizar el aspecto de la piel estresada o para una opción más ligera, use RESTORE Bionic Suero.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS

PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO CLÍNICO TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE PARA LA ESPALDA

Resumen del protocolo:

El Tratamiento despigmentante de espalda NEOSTRATA ProSystem, puede usarse para pieles grasas, propensas al acné o con imperfecciones, exfolia para ayudar a limpiar los poros y brindar una apariencia suave.

Consideraciones adicionales:

- Debe suspender el uso de retinol o retinoides (los retinoides orales 6 meses antes, los retinoides tópicos 1-2 semanas antes).
- Además de los retinoides, ciertos medicamentos contra el acné pueden aumentar la sensibilidad y la reactividad de la piel.
 - Asegúrese de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que la piel se acostumbre a los medicamentos antes de iniciar los peelings o, si lo prefiere, suspenda los medicamentos que pueden causar sensibilidad durante 1-2 semanas antes de una exfoliación.
- El dorso suele ser tolerante a los peelings y la fuerza de la exfoliación se puede aumentar más rápidamente.

PASOS	PROCEDIMIENTO
Limpiar *	Limpie la piel con el Agua Micelar para piel sensible para eliminar cualquier residuo o aceite de la superficie. <ul style="list-style-type: none">• Protocolo avanzado: Limpiar con Clarify Mandelic Clarifying Cleanser para los usuarios experimentados.
Suero de especialidad	Aplique CLARIFY Oily Skin Solution y dejar que se absorba por unos 4 a 5 minutos.
Preparación previa al peeling *	Use ProSystem Balancing Pre-Peel Cleanser para preparar la piel para el peeling y llevar la piel a un pH uniforme. No enjuague. Aplique suavemente vaselina con un aplicador con punta de algodón en cualquier corte, abrasión, perforación y otras áreas de posible sensibilidad o donde la solución exfoliante pueda acumularse para proteger estas áreas durante el procedimiento.
Peeling *	Seleccione el apropiado PROSYSTEM Peel . Elija entre los peelings Rejuvenating ProSystem 1-4 . Los mejores resultados se logran comenzando con Peel 1 (20%) y progresando a concentraciones más altas según corresponda. <ul style="list-style-type: none">• Nuevo en el protocolo de peelings: ProSystem Clarifying Peel puede usarse solo para pacientes nuevos en peelings.• Protocolo avanzado: Adicionar PROSYSTEM Clarifying Peel para un máximo de 2 minutos antes de aplicar un PROSYSTEM Rejuvenating Peel como un refuerzo. Use aproximadamente 2 mL de la solución Peel y aplique uniformemente sobre la piel con un cepillo de abanico desechable, algodón o gasa. La aplicación a todas las áreas de tratamiento debe completarse en un minuto. La solución exfoliante puede dejarse sobre la piel hasta 5 minutos , según se tolere. Consejo para el profesional: El primer peeling a menudo se deja solo durante 2 a 3 minutos para evaluar la reactividad de la piel y no alcanza el tiempo máximo de 5 minutos. El tiempo de exposición a Peel Solution depende de la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparecen signos de enrojecimiento leve a moderado y / o se produce malestar en el paciente, la exfoliación debe neutralizarse inmediatamente. <ul style="list-style-type: none">• El nivel de comodidad puede ser comunicado por el paciente utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es el más bajo y 10 el más alto. Neutralice la piel al nivel 7 o superior. Consejo para el profesional: si la solución se seca en las áreas aplicadas antes de la neutralización de la piel, se pueden realizar aplicaciones adicionales (o capas) de la misma solución. Esto puede aumentar la intensidad del peeling. <p style="text-align: right;"><i>(El protocolo continúa en la página siguiente)</i></p>

*PEELINGS PROSYSTEM AHA: PROTOCOLO CLÍNICO TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE PARA LA ESPALDA
(CONTINUACIÓN)*

PASOS	PROCEDIMIENTO
Neutralizar *	<p>Neutralice la piel con PROSYSTEM Foaming Peel Neutralizer.</p> <p>Rocíe generosamente ProSystem Foaming Peel Neutralizer sobre toda el área de peeling. La formación de espuma indica que la solución se está neutralizando. Seque suavemente el área tratada con toallas suaves para eliminar el exceso de solución.</p> <p>Vuelva a aplicar ProSystem Foaming Peel Neutralizer 10 a 15 segundos después de la aplicación inicial. La neutralización se completa una vez que se detiene la espuma.</p> <p>Cubra el área tratada con una toalla húmeda y fría para brindar un alivio adicional de cualquier escozor o ardor residual. Puede enjuagar o limpiar suavemente la piel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los peelings NEOSTRATA ProSystem NO se auto-neutralizan y son peelings de Alfa hidroxiácidos de alta resistencia. Se requiere un paso de neutralización. <p>La neutralización de zonas ofrece flexibilidad y control adicional con ProSystem Peels. Si un área muestra signos de irritación, se puede neutralizar la zona mientras se continúa con el peeling en el resto de la espalda.</p>
Cuidados en el hogar	<p>Personalice con NEOSTRATA Home Care que incluye CLARIFY Oily Skin Solution con Ácido Glicólico para exfoliar la piel y tratar los poros obstruidos y el exceso de grasa de la superficie. Es posible que deba retrasar el uso de este producto durante 1-2 días después de la exfoliación mientras la piel vuelve a la normalidad. Úselo según lo tolere. Para un humectante corporal ligero, use RESTORE Bionic Suero.</p> <p>Consejo para el profesional: El cuidado en el hogar proporciona beneficios continuos para la piel entre los procedimientos de la consulta y mejora los resultados y la satisfacción del paciente.</p>

* PROSYSTEM AHA: CON SOLO ESTOS PASOS EL PROTOCOLO DURA 25 MINUTOS